

Panzer rund curb round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
01/02500		0,90	2,8	2,2
01/03000		1,05	3,9	3,1
01/03500		1,20	4,9	3,9
01/04000		1,40	6,7	5,3
01/04500		1,60	8,6	6,8
01/05000		1,75	10,7	8,5
01/06000		2,10	15,8	12,5
01/07000		2,45	22,7	18,0
01/08000		2,80	28,2	22,3
01/09000		3,15	33,7	26,7
01/10000		3,50	44,8	35,5
01/11000		3,85	50,0	40,0
01/12000		4,20	61,0	49,0
01/13000		4,55	73,0	58,5
01/15000		5,25	100,0	80,5
01/18000		6,30	145,0	115,0
01/20000		7,00	157,0	135,0
01/25000		8,75	255,0	203,0














Panzer diamantiert, 2-seitig curb diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
01/03002		1,05	3,5	2,8
01/03502		1,20	4,7	3,7
01/04002		1,40	6,1	4,8
01/04502		1,60	7,8	6,2
01/05002		1,75	10,0	7,9
01/06002		2,10	14,5	11,5
01/07002		2,45	21,7	16,7
01/08002		2,80	26,5	21,0
01/09002		3,15	32,2	25,5
01/10002		3,50	40,4	32,0
01/11002		3,85	46,1	36,5
01/12002		4,20	54,0	43,0
01/13002		4,55	69,0	55,0
01/15002		5,25	90,0	72,0
01/18002		6,30	131,0	104,0
01/20002		7,00	158,0	125,0
01/25002		8,75	234,0	186,0










Anker rund cable round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/03000		1,1	3,9	3,1
02/03500		1,45	4,9	3,9
02/04000		1,60	6,6	5,3
02/04500		1,80	8,5	6,8
02/05000		2,00	10,3	8,2
02/06000		2,30	15,9	12,6
02/07000		2,65	22,0	17,5
02/08000		3,10	28,3	22,4
02/10000		3,85	44,8	35,5
02/12000		4,70	65,5	52,0
02/15000		5,85	101,0	80,5
02/18000		6,95	143,0	114,0
02/20000		7,90	183,0	145,0






Anker flach cable flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/03014		1,20	4,5	3,6
02/03514		1,50	5,0	4,0
02/04014		1,60	6,8	5,4
02/04514		1,80	8,7	6,9
02/05014		2,00	10,4	8,3
02/06014		2,30	16,0	12,8
02/07014		2,90	22,0	17,7
02/08014		3,20	28,5	22,6
02/10014		4,90	45,0	35,7

Venezianer diamantiert, 4-seitig venezia diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
04/00804		0,75	4,4	3,5
04/01004		0,95	6,3	5,0
04/01304		1,25	9,8	7,8
04/01504		1,45	14,1	11,8
04/01904		1,85	21,5	17,0

Anker cable 1/2 weit flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/30500	Ø	1,50	3,8	3,0
02/35500	Ø	1,65	4,8	3,8
02/40500	Ø	1,90	6,4	5,1
02/45500	Ø	2,20	7,6	6,0
02/50500	Ø	2,50	10,0	8,0
02/60500	Ø	2,80	13,5	11,0
02/70500	Ø	3,30	21,5	17,0
02/80500	Ø	3,75	27,0	21,7
02/90500	Ø	4,60	31,0	25,0
02/10500	Ø	5,30	39,0	31,0

Flachanker cable 1/2 weit flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/35014	Ø	1,65	4,8	3,8
02/40514	Ø	1,70	6,4	5,1
02/45014	Ø	1,90	7,6	6,0
02/50514	Ø	2,40	10,0	8,0
02/60514	Ø	2,70	13,5	11,0
02/70514	Ø	3,30	21,5	17,0
02/80514	Ø	3,65	27,0	21,5
02/90514	Ø	4,10	31,0	25,0
02/10514	Ø	4,90	39,0	31,0

Anker cable diamantiert, 2-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/08002	Ø	2,40	28,0	22,4
02/10002	Ø	2,90	44,0	35,5
02/12002	Ø	3,50	65,0	52,0
02/15002	Ø	4,70	100,0	80,5















Anker cable diamantiert, 4-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
02/04004	Ø	1,40	6,3	5,0
02/05004	Ø	1,80	8,8	7,0
02/06004	Ø	2,10	13,5	11,0
02/07004	Ø	2,50	17,5	14,0















Figaropanzer *figaro-curb* rund round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 03/04300		1,40	5,4	4,3
 03/05300		1,80	8,1	6,4
 03/06300		2,10	12,0	9,5
 03/08300		2,80	22,4	17,7
 03/10300		3,50	35,0	28,0
 03/13300		4,70	56,0	44,5
 03/15300		5,30	83,0	66,0









Figaropanzer *figaro-curb* diamantiert, 2-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 03/04302		1,40	4,6	3,7
 03/05302		1,80	7,5	6,0
 03/06302		2,10	11,5	9,0
 03/08302		2,80	20,5	16,5
 03/10302		3,50	32,0	26,0
 03/13302		4,70	52,0	41,0
 03/15302		5,30	75,0	60,0









Figaropanzer *figaro-curb* diamantiert diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 03/08308		3,00	15,0	12,0
 03/10308		3,60	22,0	18,0
 03/12306		4,50	34,0	28,0
 03/15508		5,20	52,0	41,0















Zopfketten *wheat*

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 11/09235		1,30	10,7	8,5
 11/09260		2,50	24,6	19,5
 11/09280		3,30	48,5	38,5
 11/09201		4,00	69,0	55,0







Weitanker cable

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 02/07100		3,90	15,0	12,0
 02/07116		3,70	15,0	12,0
 02/07114		3,70	15,0	12,0
 02/09100		4,10	31,0	25,0
 02/09116		3,90	31,0	25,0
 02/09114		3,90	31,0	25,0
 20/09974		5,10	-	36,0











Königskette/Bizantina

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 12/08350		3,00	33,0	26,7
 12/08328		4,20	75,0	60,0
 12/08341		6,00	165,0	122,0















Panzer curb diamantiert diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 01/08006		3,10	15,0	12,5
 01/10006		3,80	29,0	22,5
 01/12006		4,50	37,0	27,0
 01/15006		5,80	55,0	42,0
 01/20006		7,70	91,0	74,0

Erbs belcher

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
 06/01500		1,50	8,8	7,0
 06/02000		2,00	10,9	8,6
 06/02500		2,50	14,8	11,7
 06/03000		3,00	18,6	14,7
 06/03500		3,50	27,7	22,0
 06/04000		4,00	43,4	34,4
 06/05000		5,00	72,0	57,0

Omega rund omega round

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./45 cm
30/09956		1,10	-	5,4
30/09954		1,50	-	7,7
30/06610		2,00	-	13,0

Haferkorn barley corn

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
07/03500		1,05	5,0	4,0
07/05000		1,45	10,6	8,4
07/07000		2,05	19,4	15,4

Omega flach omega flat

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./45 cm
30/09973		2,00	-	6,0
30/09974		2,50	-	9,6
30/09972		3,00	-	15,5
30/09953		3,00	-	16,0
30/09963		4,00	-	20,4

Doppelanker double-rope

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
08/03000		1,50	6,4	5,1
08/03500		1,80	8,8	7,0
08/04500		2,40	14,5	11,5
08/06000		3,00	26,5	21,0
08/08000		3,70	48,0	38,0

Fuchsschwanz foxtrail

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
24/01010		1,10	4,9	4,0
24/01013		1,30	8,4	6,6






Kugel ball

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluß	Maß \varnothing Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
39/01500		1,50	10,5	8,3
39/02000		2,00	16,0	12,5



S-Panzer s-curb

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
05/03000		1,25	5,3	4,2
05/04000		1,65	10,3	8,2
05/05000		2,05	15,5	12,3
05/06000		2,45	22,5	17,8
05/08000		3,30	36,0	29,0






Schlangenkette snake diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
10/09951		0,80	7,5	6,0
10/09958		1,00	11,0	8,8







S-Panzer s-curb diamantiert, 2-seitig diamond cut

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
05/03002		1,25	5,0	4,0
05/04002		1,65	9,5	7,5
05/05002		2,05	13,9	11,0
05/06002		2,45	20,0	16,0
05/08002		3,30	34,0	27,0

Schlangenkette snake

erhältlich in verschiedenen Legierungen
available in different metals

	Verschluss	Maß Ø Drahtstärke	Gold -585 ca. gr./m	Silber -925 ca. gr./m
10/97009		0,9	8,1	6,4
10/97011		1,1	10,0	8,0
10/97014		1,4	20,0	16,0
10/97016		1,6	15,5	12,3
10/97019		1,9	28,0	22,3
10/97024		2,4	36,6	29,0
10/97030		3,2	51,7	41,0